

ACCESORIOS



PISTOLAS



P 1065 RL 30
Presión: 350 bar.
Caudal: 40 l/m.



M 2002 LINEAR
Presión: 280 bar.
Caudal: 40 l/m.



M 2003 RL 84
Presión: 500 bar.
Caudal: 84 l/m.



M 2004 Lanza 1 m



M 2005 Contraespalda



P1062. Pistola AL 9+
Prolongación + ER

LANZAS ACE-INOX



Longitud mm.	Referencia
700	P 1004
900	P 1005
1.200	P 1006
2.000	M 2006



P 1007 lanza doble



P 1009 Prolong. tubo + ER (B)



P 1008 Prolong. Pasta + ER (A)

LANZAS SEMIPROFESIONALES




P 1002 Pistola + prolong.



P 1003 Prolong. lanza + variojet.

ARENADORES

Se suministran con 4 mts. tubo y sonda de aspiración.



M 2008 Arenador profesional.

M 2009 Arenador profesional + prolong. tubo.

M 2010 Sonda de aspiración:

V 3001 Mt. tubo.

M 2084 Codo arenador.

ACCESORIOS



LANZAS ESPECIALES



M 2080 Lanza de espuma sin depósito



M 2012 Lanza espuma profesional con depósito 2 lts.



M 2013 Lanza lavasuelos Ace-inox. Anchura 400 mm.

TOPOS



M2019 Microdrain. H 1/8". 100 bar. 8-11 l/m.

T 5001 M 3/8" de serie.

T 5002 M 3/8" especiales.

T 5003 M 1/2" de serie.

T 5004 M 1/2" especiales.

Los topos de serie son para máquinas en catálogo. Los especiales, para presiones y caudales en concreto.

BOQUILLAS



C 4001 Boquillas 1/4"G Todos los modelos



M 2014 Cabezal doble



M 2016 Boquilla giratoria 250 bar.
M 2016.13 - M 2016.15 - M 2016.17

Kit rep. M 2085.13 - M 2085.15 - M 2085.17



M 2015 Variojet



Boquilla giratoria 350 bar.
M 2017.04 - M 2017.09

Kit rep. M 2086.04 - M 2086.09



ENCHUFES RÁPIDOS

Fijos y giratorios



Parte A.	Fijo	Giratorio
M-22 - H 1/4"	M 2020	M 2032
M-22 - M 1/4"	M 2021	M 2033
M-22 - H 3/8"	M 2022	M 2034
M-22 - M 3/8"	M 2023	M 2035

M-22 - M 1/2"	M 2024	M 2036
M-22- H 1/2"	M 2025	M 2037

Parte B.	Fijo	Giratorio
M-22 - H 1/4"	M 2026	M 2038
M-22 - M 1/4"	M 2027	M 2039
M-22 - H 3/8"	M 2028	M 2040
M-22 - M 3/8"	M 2029	M 2041

M-22 - M 1/2"	M 2030	M 2042
M-22- H 1/2"	M 2031	M 2043

ACCESORIOS



MANGUERAS PRESION



D 6009 Latiguillo esp. R7
D 6010 1/4" R1
D 6011 5/16" R2
D 6013 3/8" R2 LW

Manguera esp. azul.
D 6014 5/16" R2 LW
D 6015 3/8" R2 LW
Terminales a TL 3/8" Gas

GIRATORIOS MANGUERAS LANZAS



M 2061. Corto 3/8"

M 2062. Largo 3/8"

VALVULAS DE SEGURIDAD

P1059. VS220



DISCOS LAVASUELOS



Lavado \varnothing 460 mm.
Peso: 10,5 kgs.
Presión max: 280 bar.
Caudal max: 40 l/m.
Caudal min: 16 l/m.
Temper. max: 80°

M 2064 Material acero-inox.

ENROLLADORES



M 2066. Modelo T46.
40 mts. manguera 3/8".
Plástico duro.
Giratorio en latón. 250 bar.



P 1065. Modelo T52.
80 mts. manguera 3/8".
Material aluminio. 300 bar.

Serie MT.

Material acero. Con manivela, freno, soporte y junta giratoria.
Salidas a 1/2". Presiones hasta 400 bar.

T 5005.
Capacidad 80 mts. manguera.

T 5006.
Capacidad 125 mts.



M 2067. Enrollador automático
ace-inox.
Capacidad 20 mts. con guías.



P 1060. Sujeción orientable
pared.

BRAZOS GIRATORIOS



VP 15001. Brazo giratorio inox 360°. 1750 mm.

VP 15002. Brazo giratorio inox doble 360°. 1750 mm.

VP 15003. Codo giratorio 1/4".

ACCESORIOS



ELÉCTRICOS



P 1027. Prensostato 220 v. 250 bar.
Rosca 1/4".



M 2069. Dosificador anticalcáreo 220 v.



M 2068. Flusostato.



P 1023. Bloque temporización
máquina y caldera.

P 1025. Temporizador a la desconexión.



P 1026. Transformador 220-380 a 24 v.



M 2071. Robot lavacisternas.
Tensión: 12 v.
Presión: 250 bar.
Caudal: 21 l/m.
Largo: 900 mm.
Cabezal 2 boquillas M-4
Transformador 220-12 v.



M 2070. Depósito
2 lts. anticalcáreo



L 9001. Interruptor térmico 10-16.

L 9002. Interruptor térmico 16-25.



P 1063. Ficha TSI agua fría.

P 1064. Ficha TSI agua caliente.